



Ejercicio Login Tomcat

Nos basaremos en el siguiente diagrama para la implementación de la funcionalidad:



Implementación Web

Implementamos el Front End de la aplicación en archivos .jsp:



index.jsp

[index.jsp](#)

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
    pageEncoding="ISO-8859-1"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="ISO-8859-1">
<title>Pantalla de Login</title>
</head>
<body>

    <h1>Login</h1>
    <form action="Login" method="loguear">
        Nombre:<input type="text" name="usuario" /><br>
        Clave:<input type="text" name="pass"/><br>
        <input type="submit"/>
        <a href="registro.html">Formulario de registro</a>
    <%
        String msg = (String) request.getAttribute("MSG");
        if (msg != null){
            out.println(msg);
        }
    %>

</body>
</html>
```

insertar.jsp[insertar.jsp](#)

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
    pageEncoding="ISO-8859-1"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="ISO-8859-1">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
    <h1>Registro</h1>
    <form action="InsertarUsuario" method="registrar">
        Nombre:<input type="text" name="usuario" /><br>
        Clave:<input type="text" name="pass"/><br>
```

```
<input type="submit"/>
<a href="registro.html">Formulario de registro</a>

<%
    Hashtable<String, Usuario> usuarios = (Hashtable<String, Usuario>)
request.getServletContext().getAttribute("TABLAUSUARIOS");

    if (usuarios != null){
        for(Usuario usuario : usuarios.values()){
            out.println("<br>" + usuario.getUsername());
        }
    }

%>

</body>
</html>
```

Implementación Java

Usuario.java

usuario.java

```
package funciones;

public class Usuario {
    private String username;
    private String pass;
    public Usuario(String username, String pass) {
        super();
        this.username = username;
        this.pass = pass;
    }
    public String getUsername() {
        return username;
    }
    public void setUsername(String username) {
        this.username = username;
    }
    public String getPass() {
        return pass;
    }
    public void setPass(String pass) {
        this.pass = pass;
    }
}
```

```
}
```

Implementación Servlets

login.java

login.java

```
package funciones;

import jakarta.servlet.ServletException;
import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;
import jakarta.servlet.http.HttpServlet;
import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;
import java.io.IOException;
import java.util.Hashtable;

/**
 * Servlet implementation class Login
 */
public class Login extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    /**
     * @see HttpServlet#HttpServlet()
     */
    public Login() {
        super();
        // TODO Auto-generated constructor stub
    }

    /**
     * @see HttpServlet#doGet(HttpServletRequest request,
    HttpServletResponse response)
     */
    protected void doGet(HttpServletRequest request,
    HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
        Hashtable<String, Usuario> usuarios = (Hashtable<String,
    Usuario>) request.getServletContext().getAttribute("TABLAUSUARIOS");
        if(usuarios == null ||
    usuarios.get(request.getParameter("paramUsername"))== null
        ||
    !(usuarios.get(request.getParameter("paramUsername")).getPass().equals
    (request.getParameter("paramPass"))) {
```

```
        request.setAttribute("MSG", "Login incorrecto");
        request.getRequestDispatcher("index.jsp").forward(request,
response);
    }else {

request.getRequestDispatcher("insertar.jsp").forward(request,
response);
    }

    /**
     * @see HttpServlet#doPost(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)
     */
    protected void doPost(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
        // TODO Auto-generated method stub
        doGet(request, response);
    }
}
```

InsertarUsuario.java

InsertarUsuario.java

```
package funciones;

import jakarta.servlet.ServletException;
import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;
import jakarta.servlet.http.HttpServlet;
import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;
import java.io.IOException;
import java.util.Hashtable;

import jakarta.servlet.ServletConfig;

/**
 * Servlet implementation class InsertarUsuario
 */
public class InsertarUsuario extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    /**
     * @see HttpServlet#HttpServlet()
     */
    public InsertarUsuario() {
```

```
        super();
        // TODO Auto-generated constructor stub
    }

    @Override
    public void init(ServletConfig config) throws ServletException {
        super.init(config);
        Hashtable<String, Usuario> usuarios = new Hashtable<String,
        Usuario>();
        usuarios.put("admin", new Usuario("admin","admin"));

        config.getServletContext().setAttribute("TABLAUSUARIOS",usuarios);
    }

    /**
     * @see HttpServlet#doGet(HttpServletRequest request,
     * HttpServletResponse response)
     */
    protected void doGet(HttpServletRequest request,
        HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
        Hashtable<String, Usuario> usuarios = (Hashtable<String,
        Usuario>) request.getServletContext().getAttribute("TABLAUSUARIOS");

        if(usuarios == null) {
            usuarios = new Hashtable<String, Usuario>();
            request.getServletContext().setAttribute("TABLAUSUARIOS",usuarios);
        }

        Usuario usuario = new
        Usuario(request.getParameter("paramUsername"),
        request.getParameter("paramPass"));
        usuarios.put(usuario.getUsername(), usuario);

        System.out.println("Usuarios en el sistema: " +
        usuarios.size());

        request.getRequestDispatcher("insertar.jsp").forward(request,
        response);
    }

    protected void doPost(HttpServletRequest request,
        HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
        // TODO Auto-generated method stub
        doGet(request, response);
    }
}
```

```
}
```

From:

<http://knoppia.net/> - **Knoppia**

Permanent link:

http://knoppia.net/doku.php?id=dad2:ejercicio_login

Last update: **2024/02/20 11:49**

