

[FORT] Práctica 10: NTFS y APPLOCKER

1. ¿Es posible customizar la seguridad de UAC de una manera más precisa?


Si, se puede customizar con mayor precisión mediante el uso de Directivas de Seguridad Local (secpol.msc):



Con estas directivas se pueden realizar ajustes en las políticas como las de opciones de seguridad:



También se puede utilizar el registro (regedit) en "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" para customizar algunos parámetros de UAC:




Sobre una carpeta "Examen" creada en "C:\" se van a realizar las siguientes configuraciones de UAC:


http://knoppia.net/ Printed on 2025/11/28 06:01

a) LECTURA: El usuario2 puede leer contenido pero no eliminar o crear carpetas/archivos

Para realizar esta configuración primero hay que dirigirse a las propiedades de la carpeta Examen:



En la ventana que saldrá hay que dirigirse a la pestaña de seguridad:



- b) SOLO LECTURA: El usuario 2 Solo puede leer el contenido de la carpeta y del archivo lectura1.txt
- c) LECTURA + AÑADIR: El usuario2 solo puede leer el contenido de la carpeta y del archivo añadir.txt. Puede crear carpetas y dentro de estas puede crear archivos.
- d) ACCESO TOTAI: El usuario 2 tiene el control total sobre la carpeta y componentes



http://knoppia.net/ Printed on 2025/11/28 06:01