


# Configuración de Apache Tomcat en Eclipse


Para usar el tomcat con eclipse debemos instalar la versión Enterprise de Eclipse.




En cuanto se nos instale el eclipse iremos a File/Create New Dynamic Project:




En la ventana que nos aparecerá le debemos dar a “New Runtime...”




Seleccionaremos nuestra versión de Tomcat dentro de la carpeta de apache, en este caso la 10.1:



Tras eso le daremos a Next y nos saldrá esta ventana en la que introduciremos la ruta de nuestro apache y la versión del JDK:



Al proyecto que vamos a crear le llamaremos Hola\_Mundo:



The screenshot shows the 'New Dynamic Web Project' wizard in Eclipse. The window title is 'New Dynamic Web Project'. The main heading is 'Dynamic Web Project' with a subtitle 'Create a standalone Java-based Web Application or add it to a new or existing Enterprise Application.' and a small icon of a jar and globe.


The wizard has several sections:

- Project name:** 'Hola\_Mundo'
- Project location:** ☒ 'Use default location'. Location: 'C:\Users\thejuanvisu\Documents\GitHub\Curso\_23-24\DAD2\EclipseEnterprise\H'. A 'Browse...' button is next to it.
- Target runtime:** 'Apache Tomcat v10.1'. A 'New Runtime...' button is next to it.
- Dynamic web module version:** '6.0'.
- Configuration:** 'Default Configuration for Apache Tomcat v10.1'. A 'Modify...' button is next to it. Below this, it says: 'A good starting point for working with Apache Tomcat v10.1 runtime. Additional facets can later be installed to add new functionality to the project.'
- EAR membership:** ☐ 'Add project to an EAR'. EAR project name: 'EAR'. A 'New Project...' button is next to it.
- Working sets:** ☐ 'Add project to working sets'. A 'New...' button is next to it. Working sets: (empty). A 'Select...' button is next to it.


At the bottom, there is a question mark icon and four buttons: '< Back', 'Next >', 'Finish', and 'Cancel'.

## Creación de un servidor


Para poder arrancar el proyecto primero debemos crear un nuevo servidor para ello seguimos los siguientes pasos: Primero le damos a arrancar proyecto:




En la ventana le damos a arrancar en servidor:



En la ventana que saldrá seleccionaremos un servidor dentro de la carpeta Apache de nuestra versión de Tomcat:



Tras eso le daremos a finish y se nos abrirá el navegador mostrando el index.html:



# Soy el index.html

OJO: Antes de arrancar el proyecto debemos crear un documento index.html o se nos mostrará un error en el navegador al arrancarlo.

From:

<http://www.knoppia.net/> - **Knoppia**

Permanent link:

[http://www.knoppia.net/doku.php?id=dad2:tomcat\\_eclipse](http://www.knoppia.net/doku.php?id=dad2:tomcat_eclipse)

Last update: **2024/02/01 12:23**

